

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

**UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1**  
**FACULTÉ DE MÉDECINE**



**DÉPARTEMENT DE PHARMACIE**

**Mémoire De Fin D'études En Vue De L'obtention**  
**Du Diplôme De Docteur En Pharmacie**

**OBSERVANCE DES PATIENTS AU TRAITEMENT**  
**ANTICOAGULANT**

**Soutenu publiquement le : 12/06/2024**

**Encadrant : Dr HANNACHI NADJI**

Présenté et soutenu par :

**ZOUAI INES MALAK**

**TOULMIT ASSIA**

**HECHAICHI YOUSRA**

**BELAMRI NADA**


Jury d'évaluation :

Président du jury : **DR DJEBBAR Yasser**

Examinatrice : **DR BOUNAAS Sarra**

Examinatrice : **DR KOULOUGHLI Khaoula**

**Année Universitaire 2023/2024**



# RESUMIE





## Résumé:

Les anticoagulants sont des médicaments indispensables pour prévenir et stopper la formation des caillots sanguins. Cependant, leur utilisation est délicate en raison des risques de complications thromboemboliques et hémorragiques. Ce mémoire évalue l'observance des patients sous anticoagulants à l'aide d'un questionnaire destiné à ces patients parmi le grand public.

Les résultats ont révélé une discordance entre la perception des patients et leur véritable compréhension des anticoagulants, rendant leur prise en charge plus difficile. Des recommandations sont proposées pour améliorer l'éducation thérapeutique et le suivi de cette population à haut risque.

**Mots clés :** Anticoagulants, observance thérapeutique, complications thromboemboliques, complications hémorragiques.

## ABSTRACT

Anticoagulants are essential drugs for preventing and stopping the formation of blood clots. However, their use is delicate due to the risks of thromboembolic and hemorrhagic complications. This thesis assesses patient adherence to anticoagulants using a questionnaire distributed to these patients among the general public.

The results revealed a discrepancy between patients' perception and their actual understanding of anticoagulants, making their management more challenging. Recommendations are proposed to enhance therapeutic education and follow-up of this high-risk population.

**Keywords:** Anticoagulants, therapeutic adherence, thromboembolic complications, hemorrhagic complications.

## الملخص

تعد مضادات التخثر من الأدوية الأساسية لمنع تكوين جلطات الدم وإيقافها. ومع ذلك، فإن استخدامها حساس بسبب مخاطر حدوث مضاعفات الانسداد التجلطي والنزيف. تقيّم هذه الأطروحة مدى التزام المرضى بتناول مضادات التخثر باستخدام استبيان تم توزيعه على هؤلاء المرضى من عامة الناس. كشفت النتائج عن وجود تباين بين إدراك المرضى وفهمهم الفعلي لمضادات التخثر، مما يجعل إدارتها أكثر صعوبة. تم اقتراح توصيات لتعزيز التنقيف العلاجي والمتابعة لهذه الفئة من المرضى المعرضة لخطورة عالية.

**الكلمات المفتاحية:** مضادات التخثر، والالتزام العلاجي، ومضاعفات الانسداد التجلطي، والمضاعفات النزفية