

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1
FACULTÉ DE MÉDECINE



DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

Mémoire De Fin D'étude En Vue De L'obtention
Du Diplôme De Docteur En Pharmacie

ETUDE RETROSPECTIVE DU RETENTISSEMENT DES
PSYCHOTROPES SUR LE DIABETE CHEZ LES PATIENTS
HOSPITALISES A L'EHS AIN ABASSA

Soutenu publiquement le : ----/----/2022

Présentée et soutenu par :

Encadrant : Dr Yamina SADOUKI

- BELKADI SARA
- BILFEN ASSALA
- MADANI MOHAMED AMINE

Jury d'évaluation :

Président du jury : Merir Mohamed Amine

Examineurs : Dr Faiza BOUCHALA

Dr Assia YAMOUN

Année Universitaire 2021/2022

ETUDE RETROSPECTIVE DU RETENTISSEMENT DES PSYCHOTROPES SUR LE DIABETE CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES A L'EST AIN ABASSA

RESUME

Le diabète est une maladie chronique associé à de nombreux défis, notamment l'adaptation à un nouveau diagnostic, la détresse liée à la maladie qui menace l'autogestion, la résistance psychologique à l'insuline et la peur d'épisodes hypoglycémiques. De plus, divers troubles psychiatriques peuvent grandement compliquer l'évaluation et le traitement du diabète.

La majorité des patients de notre étude descriptive rétrospective, hospitalisés aux services de psychiatrie de l'EHS Ain Abassa sont des diabétiques de type 2, de moyenne d'âge de 45 ans, souffrants 60% de la schizophrénie traité par les antipsychotiques de première génération dites typiques.

Les mots clés : Le diabète, rétrospective, psychiatrie, la schizophrénie, troubles psychiatriques, les antipsychotiques les antipsychotiques typiques.

ETUDE RETROSPECTIVE DU RETENTISSEMENT DES PSYCHOTROPES SUR LE DIABETE CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES A L'EST AIN ABASSA

الملخص

مرض السكري هو مرض مزمن يرتبط بالعديد من التحديات، بما في ذلك التكيف مع التشخيص الجديد، والضيق المرتبط بالإضافة إلى ذلك، بالمرض الذي يهدد الإدارة الذاتية، والمقاومة النفسية للأنسولين، والخوف من نوبات سكر الدم غالبية المرضى في. يمكن أن تؤدي الاضطرابات النفسية المختلفة إلى تعقيد تقييم وعلاج مرض السكري بشكل كبير. دراستنا الوصفية بأثر رجعي، والذين تم نقلهم إلى المستشفى في أقسام الطب النفسي في عين عباس هم مرضى السكري من النوع 2، بمتوسط عمر يبلغ 45 عامًا، ويعانون من 60٪ من مرض انفصام الشخصية الذين عولجوا بمضادات الذهان من الجيل الأول بشكل نموذجي. الكلمات المفتاحية: السكري، أثر رجعي، الطب النفسي، الفصام، الاضطرابات النفسية، مضادات الذهان النموذجية.

Abstract

Diabetes is a chronic disease associated with many challenges, including adjusting to a new diagnosis, disease-related distress that threatens self-management, psychological resistance to insulin, and fear of hypoglycemic episodes. In addition, various psychiatric disorders can greatly complicate the assessment and treatment of diabetes. The majority of patients in our retrospective descriptive study, who are hospitalized in the psychiatry departments of the EHS Ain Abassa are type 2 diabetics, with an average age of 45, suffering 60% of schizophrenia treated with antipsychotics of first generation say typical.