الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université Ferhat abbas sétif-1
Faculté de science de la nature
Et de la vie

جامعة سطيف-1 فرحات عباس
كلية علوم الطبيعة والحياة

DEPARTEMENT DE BIOCHEMIE

N°……/Bioch/SNV/2025

MÉMOIRE

Présenté par

Bouretata Maria

Boudjelida Rihab

Pour l'obtention du Diplôme de

MASTER

Filière :Science biologique

Spécialité :Biochimie Appliquée

THÈME

Enquête sur les intoxications aigue chez les enfants hospitalisés entre 2022 à 2025 dans L'établissement Hospitalier Spécialisé Mère et Enfant El-djaida Belhadi El Eulma-Sétif

Soutenue publiquement le 30/06/2025

la jury

Président : Mahdeb Nadia	***MCA UFA Sétif1***
Encadreur : Bouzidi Abdelouahab	***Pr UFA Sétif1***
Examinateur : Ghedjati Nadhra	***MCB UFA Sétif1***

2024-2025

6 Résumé :

Il s'agit d'une étude rétrospective s'étalant de janvier 2022 à février 2025 et incluant

toutes les intoxications chez les enfants de moins de 15 ans hospitalisés en réanimation

pédiatrique de l'EHS (Eldjaida Belhadi El Eulma Sétif) durant cette période de l'étude, nous avant enregistré 468 cas d'intoxication de tous genres confondus, Parmi les 468 cas colligés, 209 patients étaient de sexe féminin, représentant 44,65 % de l'ensemble des patients et 259 étaient de sexe masculin, soit 55,35 % de l'ensemble des patients

Les médicaments et le gaz de CO sont les produits les incriminés, respectivement avec des proportions de 35 % et 36%.

Et pour l'ingestion par voie orale était la plus fréquente avec un taux de 53% (233 patients), alors que l'intoxication par inhalation représentait 38% des cas (57 patients)

La circonstance accidentelle était majoritaire et représentait 95 %.

l'intoxication volontaire a été notée dans 5 % des cas.

L'empoisonnement était individuel dans 61 % des cas.

Mot clés: intoxications aigues, étude épidémiologique, enfant, el Eulma Sétif

ملخص الدراسة :

هذه دراسة بأثر رجعي تمتد من يناير 2022 إلى فبراير 2025 وتشمل
جميع حالات التسمم لدى الأطفال دون سن 15 سنة الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال
التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية للعلوم الصحية (إيلدا بلهادي العلمة سطيف) خلال فترة الدراسة هذه،
سجلنا 468 حالة تسمم من جميع الأنواع, من بين 468 حالة مسجلة، كان 209 وهو ما يمثل 44.65% مرضى من الإناث،
من جميع المرضى، و 259 وهو ما يمثل 55.35% من الذكور،
كانت الأدوية وغاز ثاني أكسيد الكربون أكثر المنتجات شيوعًا في التسمم بنسب 35% و36% على التوالي.
كان الابتلاع عن طريق الفم هو الأكثر شيوعًا، حيث بلغت نسبته 53% (233 مريضًا)، بينما كان التسمم عن طريق
الاستنشاق يمثل 38% من الحالات (57 مريضًا)
كان التسمم العرضي هو الظرف الأكثر شيوعًا، حيث بلغت نسبته 95%.
لوحظ التسمم الطوعي في 5% من الحالات.
كان التسمم فردياً في 61% من الحالات.

الكلمات المفتاحية: تسمم حاد، دراسة وبائية، أطفال، العلمة سطيف

Résumé

Summary:
This is a retrospective study extending from January 2022 to February 2025 and including all intoxications in children under 15 years of age hospitalised in the paediatric intensive care unit
of the EHS (Eldjaida Belhadi El Eulma Sétif) during this study period, we recorded 468 cases of intoxication of all types, Of the 468 cases recorded, 209 patients were female, representing 44.65% of all patients, and 259 were male, representing 55.35% of all patients
Medicines and CO gas were the most common products involved, with proportions of 35% and 36% respectively.
Ingestion by the oral route was the most frequent, accounting for 53% (233 patients), while poisoning by inhalation represented 38% of cases (57 patients)
Accidental poisoning was the most common circumstance, accounting for 95%.
Voluntary poisoning was noted in 5% of cases.
Poisoning was individual in 61% of cases.
Key words: acute poisoning, epidemiological study, children, el Eulma Sétif