

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1
FACULTÉ DE MÉDECINE



DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

Mémoire De Fin D'étude En Vue De L'obtention
Du Diplôme De Docteur En Pharmacie

IMPACT D'USAGE DES MEDICAMENTS EN PERIODE
DE GROSSESSE ET DIFFERENTS RISQUES ASSOCIES

Soutenu publiquement le : 02/07/2023

Encadrant :

Dr. Tcheir Abderrahim

Présenté et soutenu par :

- Kettaf Achouak Chaïma
- Latreche Lilia
- Azizi Abdelhalim
- Zouaou Zineb

Jury D'évaluation :

Président du jury : Dr. Terra Amar maitre de conférences

Examineurs :

Dr. Abdelhadi Khaled maitre-assistant
Dr. Bahlouli kanza gynécologue

Année Universitaire 2022/2023

Résumé :

L'utilisation de médicaments pendant la grossesse peut avoir des conséquences sur la santé de la mère et du fœtus. Les modifications physiologiques qui se produisent pendant la grossesse, telles que les changements dans le volume de distribution des médicaments, le métabolisme hépatique et l'élimination rénale, peuvent influencer l'efficacité et la toxicité des médicaments.

Certains médicaments peuvent traverser la barrière placentaire et affecter directement le fœtus, ce qui peut entraîner des malformations congénitales, des retards de croissance, des troubles neurologiques et d'autres problèmes de santé.

Il est important de prendre en compte ces risques lors de la prescription ou de l'automédication pendant la grossesse. Les femmes enceintes doivent être informées des médicaments sûrs à prendre et des précautions à prendre pour éviter les effets indésirables. La décision d'utiliser un médicament pendant la grossesse doit être prise en collaboration avec un professionnel de santé, en évaluant les bénéfices potentiels pour la mère et les risques pour le fœtus.

Les mots clés : médicaments - grossesse - risques

Summary:

The use of medications during pregnancy can have implications for the health of both the mother and the fetus. Physiological changes that occur during pregnancy, such as alterations in drug distribution volume, hepatic metabolism, and renal elimination, can affect the efficacy and toxicity of medications.

Certain medications can cross the placental barrier and directly impact the fetus, potentially leading to congenital malformations, growth delays, neurological disorders, and other health issues. It is important to consider these risks when prescribing or self-medicating during pregnancy.

Pregnant women should be informed about safe medications to take and precautions to avoid adverse effects. The decision to use a medication during pregnancy should be made in collaboration with a healthcare professional, evaluating the potential benefits for the mother and the potential risks for the fetus.

key words: medications - pregnancy – risks.

الملخص :

يمكن أن يكون استخدام الأدوية أثناء الحمل له تأثيرات على صحة الأم والجنين. التغيرات الفسيولوجية التي تحدث خلال الحمل، مثل التغيرات في حجم توزيع الأدوية، والأبيض الكبدي، والإفراز الكلوي، يمكن أن تؤثر على فعالية الأدوية وسميتها. يمكن لبعض الأدوية أن تعبر حاجز المشيمة وتؤثر مباشرة على الجنين، مما يمكن أن يسبب تشوهات خلقية وتأخر في النمو واضطرابات عصبية ومشاكل صحية أخرى. من المهم أن نأخذ هذه المخاطر في الاعتبار عند وصف الدواء أو استخدامه للعلاج الذاتي أثناء الحمل. يجب إبلاغ النساء الحوامل بالأدوية الآمنة للاستخدام والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتجنب التأثيرات الجانبية. يجب اتخاذ قرار استخدام الدواء أثناء الحمل بالتعاون مع متخصص صحي، مع تقييم الفوائد المحتملة للأم والمخاطر المحتملة للجنين. الكلمات المفتاحية: الأدوية، الحمل، المخاطر.