

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1
FACULTÉ DE MÉDECINE



DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

Mémoire De Fin D'étude En Vue De L'obtention
Du Diplôme De Docteur En Pharmacie

Elaboration de Fiches Patients pour les Patients Sous- Anticancéreux

Soutenu publiquement le : 28/09/2022

Présenté et soutenu par :

Encadrant : Dr. **KIDARI AISSA**

CHALABI Zahoua

MEZRAG Ilyas

AHMED Rajaa

CHELALI Abdelkader

Jury d'évaluation :

Président du jury : Dr. **BOUZIDI DJALEL**

Maitre de conférences A

Examineur : Dr. **DJILAT KARIMA**

Maitre de conférences A

Examineur : Dr. **HANNACHI**

Maitre-assistant en pharmacologie

Année Universitaire 2021/2022

Résumé :

Selon les données du registre national des cancers relevant de l'institut national de la santé publique (INSP), l'Algérie enregistre près de 50.000 cas de cancers tous types confondus annuellement. D'après le président de la société algérienne de l'oncologie médicale (SAOM), ce nombre va accroître dans les cinq prochaines années au même rythme que celui des pays développés.

La prise en charge des personnes atteintes du cancer devient un véritable enjeu de santé publique, en raison de l'iatrogénie médicamenteuse que le traitement anticancéreux peut engendrer.

L'objectif principal de ce travail était d'élaborer des fiches de conseils pour les patients sous anticancéreux afin de les informer sur leurs traitements et les aider à s'y approprier. En outre, rappeler le rôle du pharmacien dans le parcours de soin de ces patients. Pour cela, un questionnaire visant à estimer la connaissance des patients sur leurs traitements et apprécier les effets indésirables endurés a été élaboré dans ce dessein. L'étude a été portée au niveau du centre anti cancer (CAC) de la wilaya de Sétif, sur la période étendue du 17 mars au 16 juin 2022, auprès de 50 patients atteints de cancer du sein et de cancer colorectal.

L'analyse des résultats a montré que la majorité des patients 70% n'ont pas assez d'informations sur leurs traitements, 72% ont déjà eu des effets indésirables et plus de 40% n'ont jamais été informés de la conduite à tenir face à ces effets, ce qui montre un manque d'information du patient qui peut être multi- factoriel. D'autres paramètres ont été étudiés, notamment le risque d'interactions médicamenteuses et alimentaires, ainsi que l'utilisation de la phytothérapie.

Les résultats rapportés par notre étude, bien que non exhaustifs, confirment l'importance d'un suivi rigoureux et organisé du patient sous anti-cancéreux, aussi, l'implication de tout professionnel ayant les compétences nécessaires, dont le pharmacien qui est un acteur majeur et un lien principal entre le patient, son traitement, et les autres professionnels de la santé.

Abstract:

According to data from the National Cancer Registry of the National Institute of Public Health (INSP), Algeria registers nearly 50,000 cases of cancer of all types combined annually. According to the president of the Algerian Society of Medical Oncology (SAOM), this number will increase in the next five years at the same rate as that of developed countries.

The care of people with cancer is becoming a real public health issue, due to the drug iatrogenic effects that cancer treatment can cause.

The main objective of this work was to develop advice sheets for patients on cancer drugs in order to inform them about their treatments and help them to adapt to them. In addition, recall the role of the pharmacist in the care pathway for these patients. For this, questionnaires aimed at estimating the knowledge of patients about their treatments and assessing the adverse effects endured have been developed. The study was carried out at the level of the anti-cancer center (CAC) of the wilaya of Sétif, over the extended period from March 17 to June 16, 2022, with 50 patients with breast cancer and colorectal cancer.

The analysis of the results showed that the majority of patients 70% do not have enough information about their treatments, 72% have already had adverse effects and more than 40% have never been informed about what to do in the face of these effects, which shows a lack of patient information which can be multi-factorial. Other parameters were studied, in particular the risk of drug and food interactions, as well as the use of phytotherapy.

The results reported by our study, although not exhaustive, confirm the importance of a rigorous and organized follow-up of the patient under anti-cancer drugs, also, the implication of any professional having the necessary skills, including the pharmacist who is an actor major and a main link between the patient, his treatment, is the other health professionals.

الملخص:

وفقًا لبيانات السجل الوطني للسرطان التابع للمعهد الوطني للصحة العامة (INSP)، تسجل الجزائر ما يقارب 50.000 حالة إصابة بالسرطان بجميع أنواعه سنويًا. وفقًا لرئيس الجمعية الجزائرية الأورام (SAOM)، فإن هذا العدد سيزداد في السنوات الخمس المقبلة بنفس المعدل كما هو الحال في البلدان المتقدمة.

أصبحت رعاية الأشخاص المصابين بالسرطان مشكلة صحية عامة حقيقية، بسبب التأثيرات العلاجية المنشأ الذي يمكن أن يسببها علاج السرطان.

كان الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تطوير أوراق مطوية إرشادية لمرضى السرطان لإطلاعهم على علاجاتهم ومساعدتهم على التكيف معها.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر دور الصيدلي في مسار رعاية هؤلاء المرضى. لهذا الغرض، تم تطوير استبيانات تهدف إلى تقدير معرفة المرضى حول علاجاتهم وتقييم الآثار الضارة التي تعرضوا لها.

أجريت الدراسة على مستوى مركز مكافحة السرطان (CAC) بولاية سطيف، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 16 يونيو 2022، على 50 مريضًا بسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

أظهر تحليل النتائج أن غالبية المرضى 70٪ ليس لديهم معلومات كافية حول علاجاتهم، و72٪ لديهم بالفعل آثار جانبية ضارة، وأكثر من 40٪ لم يتم إبلاغهم أبدًا بكيفية التعامل مع هذه الآثار، مما يدل على نقص معلومات المريض التي يمكن أن تكون متعددة العوامل. تمت دراسة معايير أخرى على وجه الخصوص مخاطر التفاعلات الدوائية والغذائية، وكذلك استخدام العلاج بالنباتات "الأدوية العشبية".

النتائج التي أوردتها دراستنا، على الرغم من أنها ليست شاملة، تؤكد أهمية المتابعة الصارمة والمنظمة للمريض الذي يتناول الأدوية المضادة للسرطان، وكذلك مشاركة أي محترف لديه المهارات اللازمة، بما في ذلك الصيدلي الذي يعد لاعبًا رئيسيًا وحلقة وصل رئيسية بين المريض، علاجه والمهنيين الصحيين الآخرين.